

SUV

BERGSTROM

SCHWEIZ
ohne KOMPROMISSE



25
km/h
SPEED

45
km/h
SPEED





SUV
DAS SCHWEIZER UMWEG VELO

**DAS SUV.
KULTIVIERT IN DER STADT.
OFFROAD ZU HAUSE.**



SINNVOLLES ANTRIEBSKONZEPT

Warum nicht gleich den besten Antrieb, vor allem wenn es um Erfahrung, Testergebnisse und Service geht. Der neue Bosch CX liefert die beste Performance. Mit 750Wh Akkukapazität wird der Aktionsradius nochmals deutlich erweitert, für noch mehr Flow und Trails.

eBIKE FLOW APP

Mit der eBike Flow App holst du mehr aus deinem eBike heraus – und machst es zu deinem. Downloaden, verbinden und schon kannst du dein eBike nach deinen Wünschen anpassen, erweitern und aktuell halten: Lade dir die aktuelle App-Version herunter und erhalte die neuesten Features.

- Routenplanung und Navigation
- Individuelle Fahrmodi
- Activity Tracking
- Komoot, Strava und Apple Health
- Updates Over-the-Air



ePowered

Das smarte
System





SUV CARBON

CARBON – BESTE STW-WERTE, KOMFORT UND GESTALTUNGSFREIHEIT

Der Rahmen aus Vollcarbon ist sehr leicht und extrem steif.

Neben den besten STW-Werten bietet Carbon auch viel Komfort an den Stellen, wo es beim Biken benötigt wird.

Carbon lässt sich frei formen und eröffnet damit mehr Gestaltungsfreiheit. Dadurch lassen sich der Bauraum effektiver nutzen und komplexe Konstruktionen leichter umsetzen.



ATV SUV 9
CARBON
chrome black

ATV SUV 9
CARBON
team red





eVPP - KEIN KOMPROMISS BEIM FAHRWERK

Egal, ob du die krassesten und steilsten Uphills in Angriff nimmst oder es bergab so richtig laufen lässt. Wer Wert auf ein sensibles Fahrwerk ohne Bremsenflüsse und maximale Performance legt, kommt an einem eVPP nicht vorbei.

PROGRESSIVE KINEMATIK

Das 150mm Federungssystem basiert auf dem Floating Short Link Fahrwerk. Der fließende Drehpunkt sorgt für eine lineare Kurve in der Dämpferanlenkung.

Das ist ideal für ein ausgeglichenes Fahrerlebnis auf einem Alpen-Trail-Velo.



ATV SUV 9
CARBON
brown blue

ATV SUV 9
CARBON
two tone grey





ATV SUV 9 CARBON

SUPERNOVA BELEUCHTUNG

Der Supernova E3 Scheinwerfer mit 205 Lumen ist optisch ein Highlight und besticht durch exzellente Verarbeitung und Qualität. Er ist am Lenker montiert, damit das Vorderrad keinen Schatten auf die Fahrbahn wirft.

SCHUTZBLECHE UND GEPÄCKTRÄGER

Racktime Microrack 2.0 Systemgepäckträger mit Gepäcktaschenhalter und dazu passenden Schutzblechen.

DT SWISS LAUFRÄDER

Die extra stabilen DT Swiss 1900 Laufräder sind für eBikes optimiert. Das Ratchet LN-System verteilt die kombinierte Kraft von Fahrer und Motor über einen grösseren Bereich und erhöht so die Robustheit durch niedrigere Belastungsspitzen.

BOSCH KIOX 300 DISPLAY

Der stabile Bordcomputer ermittelt Fitnessdaten und hilft, das Trainingsverhalten zu optimieren. Das Display ist tagsüber und bei Dunkelheit optimal ablesbar. Die Bedienung läuft intuitiv per LED-Remote vom Lenker aus und wird durch Grafiken unterstützt. Durch kabellose Updates bleibt Kiox 300 immer auf dem neuesten Stand.



ATV SUV 9 CARBON

INTEGRIERTE STÄNDERAUFNAHME

Bergstrom hat auch beim ATV SUV eine fast unsichtbare Ständeraufnahme integriert.

ROCKSHOX DLX RT DÄMPFER

Der luftgefederte Dämpfer lässt sich auf das Gewicht des Bikes und des Fahrers einstellen. Er hat zwei verschiedene Druckstufen. Im Quasi-Lockout-Modus fährt sich das SUV wie ein Hardtail.

VARIOSTÜTZE, 100 MM

Dropper Post Sattelstütze mit interner Kabelführung. Der Sattel lässt sich blitzschnell vom Lenker aus absenken und wieder hochfahren.

LADEBUCHSE

Die Ladebuchse ist gut zugänglich und dabei bestens geschützt. Das eBike-Laden war nie einfacher.

	ATV SUV 9 CARBON	ATV SUV 9i CARBON 45 km/h
LaufRadgrösse	29"	29"
Fahrwerk		
Rahmen	Bergstrom ATV Carbon-Rahmen, Bosch 750Wh Powertube ready, VPP Hinterbau mit 150mm Federweg, Trunnion Mount Rocker, Postmount 160, Boost 12x148mm Achse, Headtube mit Smart-Route Kabelführung im Steuerkopf	Bergstrom ATV Carbon-Rahmen, Bosch 750Wh Powertube ready, VPP Hinterbau mit 150mm Federweg, Trunnion Mount Rocker, Postmount 160, Boost 12x148mm Achse, Headtube mit Smart-Route Kabelführung im Steuerkopf
Grösse	S (42), M (45), L (48)	S (42), M (45), L (48)
Gabel	Rock Shox Federgabel 35 Gold RL 29" Fast Black 15x110, 150mm	Rock Shox Federgabel 35 Gold RL 29" Fast Black 15x110, 150mm
Dämpfer	Rock Shox DELUXE RT Dämpfer 205x62.5TR, Lockout Force 380	Rock Shox DELUXE RT Dämpfer 205x62.5TR, Lockout Force 380
Steuersatz	ACROS Steuersatz mit Blocklock 150°	ACROS Steuersatz mit Blocklock 150°
Antrieb		
Drive Unit	Bosch CX BES3 Drive Unit, 85Nm 25km/h	Bosch Performance Speed BES3, Drive Unit 85Nm 45km/h
Display	Bosch LED Remote (BLE) mit Bosch Kiox 300 Display	Bosch LED Remote (BLE) mit Bosch Kiox 300 Display
Akku	Bosch PowerTube 750Wh horizontal	Bosch PowerTube 750Wh horizontal
Ladegerät	Bosch 4A Charger (The Smart System)	Bosch 4A Charger (The Smart System)
Speedsensor	Bosch Integrated Sensor / Rim Magnet	Bosch Integrated Sensor / Rim Magnet
Schaltung & Bremsen		
Schalthebel	Shimano XT SL-M8130 11spd	Shimano XT SL-M8130 11spd
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8130-SGS 11spd	Shimano XT RD-M8130-SGS 11spd
Kassette	Shimano CS-M8130 11spd LinkGlide	Shimano CS-M8130 11spd LinkGlide
Kurbelgarnitur	FSA CK-320 165mm ISIS	FSA CK-320 165mm ISIS
Bremsen	SRAM DB8 Mineral Oil 4-Kolben 180/180mm	Shimano BR-MT420 4-Kolben 180/180mm
Lafräder		
LaufRad	Rodi TRY9 29 Felge mit DT Competition Speichen	Rodi TRY9 29 Felge mit DT Competition Speichen
Reifen	Schwalbe Johnny Watts 29x2.35, Race Guard	Schwalbe Johnny Watts 29x2.35, Race Guard
Anbauteile		
Lenker	Satori Horizon Bow Di2 Lenker 780x31.8mm, 7mm Rise	Satori Horizon Bow Di2 Lenker 780x31.8mm, 7mm Rise
Vorbau	Satori VIPER o 45mm, Ø 31.8, schwarz matt	Satori VIPER o 45mm, Ø 31.8, schwarz matt
Scheinwerfer	Supernova E3 V521 HBM	Supernova E3 V521 HBM
Rücklicht	Supernova E3 Taillight Fender Mount	Supernova E3 Taillight Fender Mount
Schutzbleche	Hebie Alumee 65mm, Alu	Hebie Alumee 65mm, Alu
Gepäckträger	Racktime Microrack Snap-it 2.0 und Seitenstreben für Taschen	Racktime Microrack Snap-it 2.0 und Seitenstreben für Taschen
Sattel	Ergon SM10 schwarz	Ergon SM10 schwarz
Sattelstütze	KS e20 31.6mm 125mm Travel (Grosse S 100mm Travel)	KS e20 31.6mm 125mm Travel (Grosse S 100mm Travel)

	ATV SUV 9 125+ CARBON
LaufRadgrösse	29"
Fahrwerk	
Rahmen	Bergstrom ATV Carbon-Rahmen, Bosch 750Wh Powertube ready, VPP Hinterbau mit 150mm Federweg, Trunnion Mount Rocker, Postmount 160, Boost 12x148mm Achse, Headtube mit Smart-Route Kabelführung im Steuerkopf
Grössen	S (42), M (45), L (48)
Gabel	Rock Shox Federgabel 35 Gold RL 29" Fast Black 15x110, 150mm Travel
Dämpfer	Rock Shox DELUXE RT Dämpfer 205x62.5TR, Lockout Force 380
Steuersatz	ACROS Steuersatz mit Blocklock 150°
Antrieb	
Drive Unit	Bosch CX BES3 Drive Unit, 85Nm 25 km/h
Display	Bosch Intuvia 100, Bosch LED Remote, BLE
Akku	Bosch Powertube 625Wh horizontal (optional 750Wh)
Ladegerät	Bosch 4A Charger (The Smart System)
Speedsensor	Bosch Integrated Sensor / Rim Magnet
Schaltung & Bremsen	
Schalthebel	Shimano SLX SL-M7100 12spd
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8100-SGS 12spd
Kassette	Shimano SLX CS-M7100-12 10-51T
Kurbelgarnitur	FSA CK-320 165mm, ISIS, 38T Kettenblatt mit Schutzring
Bremsen	Sram Disc-Brake DB8 4-Kolben
Lafräder	
LaufRadsatz	DT Swiss Systemlaufrad H1900
Reifen	Schwalbe Johnny Watts 29x2.35, Race Guard
Anbauteile	
Lenker	Satori HORIZON BOW Di2 Lenker 780x31.8mm, 7mm Rise
Vorbau	Satori VIPER o 45mm, Ø 31.8, schwarz matt
Scheinwerfer	Supernova E3 v521 HBM 205 Lumen
Rücklicht	Supernova E3 Taillight Fender Mount
Schutzbleche	Hebie Alumee 65mm, Alu
Gepäckträger	Racktime Microrack Snap-it 2.0 und Seitenstreben für Taschen
Sattel	Selle Royal Shadow Sattel, schwarz
Sattelstütze	Crank Brothers High Line 100mm



chrome black



two tone grey



team red



brown blue



SUV

ALUMINIUM – DIE PREIS-LEISTUNGS-KÖNIGIN

Mit dem SUV mit Alurahmen bekommst du ein erstklassiges eBike zum bezahlbaren Preis. Der steife Rahmen bietet auch auf richtig rauem Terrain maximale Fahrstabilität. Das SUV rollt entspannt in der Stadt und souverän im Gelände. Auch mit richtig viel Gepäck. Die grosse Freiheit auf zwei Rädern.



SUV
graphit-black matt



SUV
dark-blue





SUV

ROCKSHOX DLX RT DÄMPFER

Der luftgefederte Dämpfer lässt sich auf das Gewicht des Bikes und des Fahrers einstellen. Er hat zwei verschiedene Druckstufen. Im Quasi-Lockout-Modus fährt sich das SUV wie ein Hardtail.

ENTNEHMBARER AKKU

Der Akku lässt sich zum Laden und für den Transport bequem entnehmen.

INNENVERLEGTE ZÜGE

Für einen cleanen Look.

LADEBUCHSE

Wenn du deinen Akku lieber am Velo laden willst, ist das mit der gut zugänglichen Ladebuchse kein Problem.



SUV
pepper-brown matt



SUV
elfenbein





SUV

SUPERNOVA BELEUCHTUNG

Der Supernova Scheinwerfer ist optisch ein Highlight und besticht durch exzellente Verarbeitung und Qualität. Die Montage erfolgt am Lenker für eine bessere Ausleuchtung der Strasse und erhöhte Sicherheit.

VERSTELLBARER VORBAU

Der stabile Ahead-Vorbau lässt sich exakt auf die persönliche Sitzposition einstellen. Die zusätzliche Erhöhung ermöglicht eine aufrechtere Sitzposition, die bei langen Fahrten von Vorteil ist.

GEPÄCKTRÄGER MIT PACKTASCENAUFNAHME

Mehr Gepäckträger geht nicht! Der Rack Three vereint alle Ortlieb Systeme, lässt sich aber auch mit anderen Packtaschen bestens verwenden. Durch die Seitenstrebe lassen sich so gut wie alle Velotaschen klapperfrei befestigen. Die maximale Zuladung liegt bei 30 kg.

VARIOSTÜTZE, 95-125 MM

Dropper Post Sattelstütze mit interner Kabelführung. Der Sattel lässt sich blitzschnell vom Lenker aus absenken und wieder hochfahren. Sie ist verbaut beim SUV 9 und 9i.

	SUV 8	SUV 9
Lauf radgrösse	29	29
Fahrwerk		
Rahmen	Bergstrom ePerformance SUV Alu-Rahmen, LCOG Hinterbau mit 100mm Federweg, Inverted Trunnion Mount, Postmount 160, Boost 12x148mm Achse, ICR 1.5" Headtube	Bergstrom ePerformance SUV Alu-Rahmen, LCOG Hinterbau mit 100mm Federweg, Inverted Trunnion Mount, Postmount 160, Boost 12x148mm Achse, ICR 1.5" Headtube
Grösse	S (41), M (45), L (48)	S (41), M (45), L (48)
Gabel	Rock Shox Recon Silver TK 29" Fast Black 15x110 120mm	Rock Shox Recon Silver TK 29" Fast Black 15x110 120mm
Dämpfer	Rock Shox DLX SEL+ RT Dämpfer 145x35 SA1 MM 38oTS B2	Rock Shox DLX SEL+ RT Dämpfer 145x35 SA1 MM 38oTS B2
Steuersatz	ACROS AZX-581 Blocklock 150°	ACROS AZX-581 Blocklock 150°
Antrieb		
Drive Unit	Bosch CX BES3 Drive Unit, 85Nm 25km/h	Bosch CX BES3 Drive Unit, 85Nm 25km/h
Display	Intuvia 100 mit Bosch BRC3100 System Controller (BLE)	Kiox 300 mit Bosch BRC3100 System Controller (BLE)
Akku	Bosch PowerTube 625Wh	Bosch PowerTube 750Wh
Ladegerät	36V 4A Charger, 230V	36V 4A Charger, 230V
Speedsensor	Integrated mit Bosch Rim Magnet	Integrated mit Bosch Rim Magnet
Schaltung & Bremsen		
Schalthebel	Shimano CUES SL-6000-10R 10spd	Shimano XT SL-M8130-R für LinkGlide, 11spd.
Schaltwerk	Shimano CUES RD-U6000, 10spd	Shimano XT RD-M8130-SGS LinkGlide, 11spd.
Kassette	Shimano CUES CS-LG400-10,11-48Z 10spd	Shimano CUES CS-LG700-11,11-50Z LinkGlide, 11spd
Kurbelgarnitur	Miranda OMEGA 165 ISIS	Miranda OMEGA 165 ISIS
Bremsen	Shimano BR-MT420/ BR-MT410 180/180mm	Shimano BR-MT420/ BR-MT420 180/180mm
Lauf räder		
Lauf rad	Rodi TRYP 30 Felge, DT Competition Speichen	Rodi TRYP 30 Felge, DT Competition Speichen
Reifen	Schwalbe JOHNNY WATTS 29x2.35 Performance	Schwalbe JOHNNY WATTS 29x2.35 Performance
Anbauteile		
Lenker	JD Riser Lenker, 31.8, 740mm	JD Riser Lenker, 31.8, 740mm
Vorbau	Ergotec SEPIA EICM 31.8mm, 90mm	Ergotec SEPIA EICM 31.8mm, 90mm
Scheinwerfer	Supernova E3 V521 HBM, mit PowerConnector, Universal	Supernova MINI 2 PRO, Universal, schwarz poliert
Rücklicht	Supernova E3 TailLight Universal Fender mount, 12V	Supernova E3 TailLight Universal Fender mount, 12V
Schutzbleche	MASSLOAD Gepäckträger mit Seitenstreben und Ortlieb Rack Three System zur Befestigung von Seitentaschen.	MASSLOAD Gepäckträger mit Seitenstreben und Ortlieb Rack Three System zur Befestigung von Seitentaschen.
Sattel	Selle Royal VIVO ERGO	Selle Royal VIVO ERGO
Sattelstütze	Ergotec SKALAR Ø30.9mm, 400mm	JD Vario-Sattelstütze, Ø 30.9mm x 405mm, 95-125mm

	SUV 9i (lieferbar ab Ende Juni 2024)
Lauf radgrösse	29
Fahrwerk	
Rahmen	Bergstrom ePerformance SUV Alu-Rahmen, LCOG Hinterbau mit 100mm Federweg, Inverted Trunnion Mount, Postmount 160, Boost 12x148mm Achse, ICR 1.5" Headtube
Grösse	S (41), M (45), L (48)
Gabel	Rock Shox Recon Silver TK 29" Fast Black 15x110 120mm
Dämpfer	Rock Shox DLX SEL+ RT Dämpfer 145x35 SA1 MM 38oTS B2
Steuersatz	ACROS AZX-581 Blocklock 150°
Antrieb	
Drive Unit	Bosch Performance Speed BES3, Drive Unit 85Nm 45km/h
Display	Kiox 300 mit Bosch BRC3100 System Controller (BLE)
Akku	Bosch PowerTube 750Wh
Ladegerät	36V 4A Charger, 230V
Speedsensor	Integrated mit Bosch Rim Magnet
Schaltung & Bremsen	
Schalthebel	Shimano XT SL-M8130-R für LinkGlide, 11spd.
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8130-SGS LinkGlide, 11spd.
Kassette	Shimano CUES CS-LG700-11,11-50Z LinkGlide, 11spd
Kurbelgarnitur	Miranda OMEGA 165 ISIS
Bremsen	Shimano BR-MT420/ BR-MT420 180/180mm
Lauf räder	
Lauf rad	Rodi TRYP 30 Felge, DT Competition Speichen
Reifen	Schwalbe JOHNNY WATTS 29x2.35 Performance
Anbauteile	
Lenker	JD Riser Lenker, 31.8, 740mm
Vorbau	Ergotec SEPIA EICM 31.8mm, 90mm
Scheinwerfer	Supernova MINI 2 PRO, Universal, schwarz poliert
Rücklicht	Supernova E3 TailLight Universal Fender mount, 12V
Schutzbleche	MASSLOAD Gepäckträger mit Seitenstreben und Ortlieb Rack Three System zur Befestigung von Seitentaschen.
Sattel	Selle Royal VIVO ERGO
Sattelstütze	JD Vario-Sattelstütze, Ø 30.9mm x 405mm, 95-125mm



elfenbein



graphit black matt



pepper-brown matt



dark-blue

BERGSTROM

**EXKLUSIVES
SONDERMODELL**

**ATV SUV 9
125+ CARBON**

CHF 6'299.-

bergstrom.bike



Abbildung mit Kiox 300 Option