



chike e-cargo MY22



Label	Name	Bestellnr.
1	cargo Aufbau	
2	Fahrwerk	
3	Antriebssteil komplett	

Antriebssteil

↑ chike e-cargo MY22




Label	Name	Bestellnr.
1	Gepäckträger mit Rücklicht	
2	Schutzblech hinten mit Streben und Befestigungsmaterial	
3	City-/Tourensattel Contec	07266224
4	Sattelstütze Satori Astro 31,6 350 schwarz matt	0328001M
5	Sattelstützklemme 36,1mm	0230893M
6	Rahmen mit Anbauteilen	
7	Lenker mit Vorbau	
8	Scheinwerfer B&M IQ-XS, 70 Lux inkl. Halter	0710370M
9	Steuersatz	0323014M
10	Akku mit Schloss und Halterung	
11	Lenkrohr ohne AHEAD-Kralle	0230826M
12	Pedale Contec Quick Plus City/Tour	03368859
13	Motor E6100 cargo	
14	Riemenscheibe 55 Zähne mit Schutzring	0345227M
15	Zahnriemen CDX 108T	0345962M
16	Hinterrad	
17	Geschwindigkeitssensor Shimano KSMDUE11A 760mm	0344666M
18	Hinterradbremse Tektro T285	0317056M

cargo Aufbau




chike e-cargo MY22



Label	Name	Bestellnr.
1	Kantenschutz	02309300
2	Umwandung Transportplattform	02309110
3	Transportplattform ohne Umwandung	

Fahrwerk


↑ chike e-cargo MY22



Label	Name	Bestellnr.
1	Obere Querlenkereinheit mit Dämpfer und Befestigungsmaterial	
2	Neigungsblockierungsdorn mit Bowdenzugbefestigung	
3	Radträger rechts mit Traggelenken, Radachse und Schutzblech	
4	Unterer Querlenker komplett montiert mit Lagern, Achse und Befestigungsmaterial	
5	Spurstange mit Spurstangengelenken und Befestigungsmaterial	
6	Radträger links mit Traggelenken, Radachse und Schutzblech	

Lenker mit Vorbau


↑ Antriebsteil



Label	Name	Bestellnr.
1	Display Shimano KSCE6100CF inkl. Halter	03211380
2, 6	Schaltereinheit Shimano KSWE6000A1L	0848666M
3	Schalter Neigungsblockierung komplett mit Innenzug	
4	Lenker Satori Noirette 31,8 630	08167447
5	Glocke Contec Diamond Bin	03209889
7	Vorbau Satori UP2+ 31,8 110	0316484M
8	Lenkergriff Contec ERGO D3 PLUS schwarz	03189685

Rahmen mit Anbauteilen MY22


 Antriebsteil



Label	Name	Bestellnr.
1	Zughalter 3fach	0230830M
2	Gewindefurchende Schraube Senkkopf DIN 7500 ME M5x12 A2-70	0342596M
3	Stopfen Hauptrohr mit Durchführungstülle	
4	Durchführungstülle Batteriekabeleinlass	0230840M
5	Ausfallende rechts komplett mit Schrauben	
6, 10	Innensechskantschraube Zylinderkopf ISO 4762 - M8 x 20 - A4-80	0342514M
7, 11	Unterlegscheibe Ausfallende	0342501M
8	Gewindestift ISO 4026 - M6 x 25 - A2	0342520M
9	Innensechskantschraube Linsenkopf ISO 7380 - M6 x 14 - A2-70	0342541M
12	Ausfallende links komplett mit Schrauben	

Hinterrad Riemenantrieb


↑ Antriebsteil



Label	Name	Bestellnr.
1	Hinterrad Laufrad ohne Bereifung und Anbauteile	
2	Speichennippel 2mm, Länge 14mm	0350974M
3	Speichen Alpina Niro 2x166mm	03507142
4	Stellmotor Shimano Nexus 5-Gang Di2 MU-UR510C	0345508M
5	Riemenscheibe 34T	0345228M
6	Nabe Shimano Nexus Inter 5E DI2 32L KSGC70505DBL	0345594M
7	Felge Schürmann YAK DISC 25-406 32L SW	0349460I
8	Bremsscheibe Hinterrad 160mm Shimano RT-EM300 (mit Magnet)	08177156
9	Reifen Schwalbe BIG BEN+ 55-406	03547460

Transportplattform ohne Umwandung


 cargo Aufbau



Label	Name	Bestellnr.
1, 7	Bumpon	0230871M
2	Innensechskantschraube Senkkopf ISO 10642 - M8 x 40 - A2-70	0342549M
3	Airlineschiene Transportbox	0230870M
4	Kantriegel	0738238M
5	Innensechskantschraube Senkkopf ISO 10642 - M8 x 25 - A2-70	0342548M
6	Innensechsrundschrabe Senkkopf ISO 14581 - M4 x 25 - A2-70	0342584M
8	Bodenplatte Transportplattform mit Einschlagmuttern und Verschluss	0230910M
9	Stopmutter DIN 985 M8 A2	0342495M
10	Innenwinkel 90 Grad 40x40x36 Aluminium	0230872M
11	Linsenkopfschraube ISO 7380 - M8 x 20 - A2-70	0342586M
12	Befestigungsplatte mitte	0230868M
13	Befestigungsplatte hinten	0230869M

Obere Querlenker


↑ Fahrwerk



Label	Name	BestellNr.
1, 8	Unterlegscheibe DIN 125-A 6 A2	0342492M
2, 7	Innensechskantschraube Zylinderkopf ISO 4762 - M6 x 35 - 10.9 verzinkt	0342513M
3	Zentrale Dämpferanlenkung	
4, 12	Gleitlager obere Querlenker	0230850M
5, 14	Innensechskantschraube Zylinderkopf ISO 4762 - M8 x 25 - 10.9 verzinkt	0342516M
6, 13	Unterlegscheibe ISO 7089 - 8 - 200HV - A2	0342538M
9, 17	Mutter selbstsichernd ISO 7040 - M6 - 10 verzinkt	0342528M
10	Oberer Querlenker rechts	0230812M
11	Dämpferscheibe Aufhängung Querlenker	0342503M
15	Achse Querlenker	0230811M
16	Oberer Querlenker links	0230810M

Radträger rechts


↑ Fahrwerk



Label	Name	Bestellnr.
1, 10	Traggelenk	0342502M
2	Vorderrad ohne Achse	
3	Schutzblech vorne rechts komplett mit Streben und Befestigungsmaterial	
4	Vorderradbremse Tektro Auriga Twin Bremssattel links	0317055M/2
5	Mutter selbstsichernd ISO 7040 - M12 - A4-80	0342526M
6	Anlenkung Spurstange rechts	0230816M
7	Innensechskantschraube Zylinderkopf ISO 4762 - M6 x 20 - 10.9 verzinkt	0342512M
8	Unterlegscheibe ISO 7089 - 12 - 200HV - A4	0342536M
9	Bremsbelag für Vorderradbremse Tektro (eine Seite)	07174451
11	Radträger rechts	0230817M
12	Distanzhülse Nabe	0230835M
13	Distanzhülse Nabe 0,5mm	0342534M
14	Achsschraube Vorderrad	0342510M

Querlenker unten


↑ Fahrwerk



Label	Name	Bestellnr.
1, 10	Gleitlager untere Querlenker	0230851M
2, 9	Unterlegscheibe ISO 7089 - 8 - 200HV - A2	0342538M
3, 8	Innensechskantschraube Zylinderkopf ISO 4762 - M8 x 25 - 10.9 verzinkt	0342516M
4	Unterer Querlenker (2er Set)	0230813M
5	Innensechskantschraube Zylinderkopf ISO 4762 - M6 x 35 - 10.9 verzinkt	0342513M
6	Mutter selbstsichernd ISO 7040 - M6 - 10 verzinkt	0342528M
7	Achse Querlenker	0230811M

Radträger links


↑ Fahrwerk



Label	Name	Bestellnr.
1	Schutzblech vorne links komplett mit Streben und Befestigungsmaterial	
2	Vorderrad ohne Achse	
3, 8	Traggelenk	0342502M
4	Achsschraube Vorderrad	0342510M
5	Distanzhülse Nabe 0,5mm	0342534M
6	Distanzhülse Nabe	0230835M
7	Radträger links	0230814M
9	Bremsbelag für Vorderradbremse Tektro (eine Seite)	07174451
10	Innensechskantschraube Zylinderkopf ISO 4762 - M6 x 20 - 10.9 verzinkt	0342512M
11	Anlenkung Spurstange links	0230815M
12	Mutter selbstsichernd ISO 7040 - M12 - A4-80	0342526M
13	Unterlegscheibe ISO 7089 - 12 - 200HV - A4	0342536M
14	Vorderradbremse Tektro Auriga Twin Bremssattel links	0317055M/2

Dorn Neigungsblockierung


↑ Fahrwerk



Label	Name	Bestellnr.
1	Innensechsrundschaube Linsenkopf ISO 14583 - M5 x 10 - A2-70	0342518M
2	Unterlegscheibe ISO 7093 - 5 - 200HV - A2	0342539M
3	Bowdenzugbefestigung	0230867M
4	Dorn Neigungsblockierung	0230821M:Rev.01

Spurstange Baugruppe


↑ Fahrwerk



Label	Name	Bestellnr.
1, 7	Hülse Befestigung Gelenkkopf Spurstange oben	0230831M
2, 8	Innensechskantschraube Zylinderkopf ISO 4762 - M6 x 35 - 10.9 verzinkt	0342513M
3	Stab Spurstange	0230818M
4, 9	Hülse Befestigung Gelenkkopf Spurstange unten	0230836M
5	Spurstangengelenk Rechtsgewinde	0230853M
6, 11	Gummischutzhülse	0230843M
10	Spurstangengelenk Linksgewinde	0230852M

Zentrale Dämpferanlenkung


↑ Obere Querlenker



Label	Name	Bestellnr.
1	Gleitlager Neigungsblockierung hinten	0230848M
2, 4	Innensechsrundschraube Linsenkopf ISO 14583 - M5 x 10 - A2-70	0342518M
3	Dämpferelement Platten eingegossen mittelfest	0230863M
5	Gleitlager Neigungsblockierung vorne	0230849M
6	Feder Neigungsblockierung	0230860M
7	Gleitlager obere Querlenker	0230850M
8	Zentrale Dämpferanlenkung	0230819M

Schutzblech vorne rechts

↑ Radträger rechts




Label	Name	Bestellnr.
1, 10	Mutter selbstsichernd niedrige Form ISO 10511 - M5 - A2-70	0342597M
2, 6	Innensechskantschraube Linsenkopf mit Flansch ISO 7380-2 - M5 x 10 - A2-70	0342543M
3	Strebendraht hinten	0230855M
4	Schutzblech vorne ohne Streben und Befestigungsmaterial	0230894M/1
5, 8	Gewindestift ISO 4026 - M4 x 3 - 45H verzinkt	0342595M
7	Strebendraht oben	0230856M
9	Strebenhülse oben	0230834M
11	Innensechsrundschraube Linsenkopf ISO 14583 - M5 x 16 - A2-70	0342523M
12	Innensechsrundschraube Linsenkopf ISO 14583 - M5 x 25 - A2-70	0342524M
13	Strebenhülse hinten	0230833M

Vorderrad

↑ Radträger rechts


↑ Radträger links



Label	Name	Bestellnr.
1	Reifen Schwalbe BIG APPLE 50-305	03547569
2	Schwalbe Felgenband 16" 22-305 HP	03539418
3	Kugellager 6001 2RS für Bitex Vorderradnabe	
4	Felge Schürmann YAK DISC 25-305 24L SW	0349561M
5	Bremsscheibe 140mm mit Befestigungsmaterial	08177222
6	Speichennippel 2mm, Länge 14mm	0350974M
7	Speichen Alpina Niro 2x132mm	03507134
8	Vorderradnabe Bitex 24 Loch 12mm Steckachse schwarz	0344040M
9	Schlauch Schwalbe #3 47/62-305 AV40	03535275

Schutzblech vorne links

↑ Radträger links



Label	Name	Bestellnr.
1	Schutzblech vorne ohne Streben und Befestigungsmaterial	0230894M/1
2, 13	Innensechskantschraube Linsenkopf mit Flansch ISO 7380-2 - M5 x 10 - A2-70	0342543M
3, 11	Gewindestift ISO 4026 - M4 x 3 - 45H verzinkt	0342595M
4	Strebendraht oben	0230856M
5, 9	Mutter selbstsichernd niedrige Form ISO 10511 - M5 - A2-70	0342597M
6	Strebenhülse oben	0230834M
7	Innensechsrundschraube Linsenkopf ISO 14583 - M5 x 25 - A2-70	0342524M
8	Innensechsrundschraube Linsenkopf ISO 14583 - M5 x 16 - A2-70	0342523M
10	Strebenhülse hinten	0230833M
12	Strebendraht hinten	0230855M